RPL

Для Вашего Умного дома




Идеален для управления освещением с возможностью считывания статуса.

Подходит для ламп накаливания и галогенных ламп.

Функции Включить/Выключить, Диммирование, Плавное Включение/Выключение.

Для работы RPL требуется установить хотя бы один модуль RPT (трансивер).

Доступные типы розеток: европейская (Schuko) и британская (UK).





Технические характеристики RPL

УСТАНОВКА

Включается в розетку. Для работы с модулем ebode RPT и классическими контроллерами/ трансиверами X10.

ФУНКЦИИ

Плавное Включение/ Выключение. Диммирование. Запоминание последнего уровня яркости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Управление лампами накаливания или галогенными лампами (60-150Вт). Не подходит для управления флуоресцентным и светодиодными лампами.





совместимо с Х10

Также доступны следующие устройства **ebode**:





EM



EMML











www.ebodeelectronics.eu



ebode





Ideal to install a 2-way lighting control solution, lighting atmosphere, or to remotely control a free standing

Suitable to incandescent and halogen lighting circuits

Functions On / Off + Dimming, Soft On/Off

Ideal für die Installation einer 2-Wege Lichtsteuerungslösung, um die Beleuchtungs-Atmosphäre oder eine

Geeignet für Glüh- und Halogenlampenschaltkreise

Funktionen Ein/Aus,+ Dimmen, weiches Ein-/Ausschalten

Een ideale oplossing om uw lamp te kunnen bedienen, een verlichtingssfeer te kunnen starten of op afstand een vrijstaande lamp te kunnen schakelen..

Geschikt voor gloeilampen en halogen verlichting Functies : Aan / Uit en Dimmen, gelijkmatig inschakelen en uitschakelen (Sofft On/Off)

ldealisk för installering av 2- vägslösning för belysning, ljusatmosfär eller fjärrstyrning av fristående lampor... Lämplig för halogenlampor, energilampor och annat än vanliga glödlampor Funktioner På / Av + Dimmer, Mjuk På/Av

Idéal pour créer un Va-et-Vient, une ambiance lumineuse, commander à distance un luminaire d'appoint ... Adapté aux ampoules classiques et halogènes.

Fonctions Allumer / éteindre + Variation, Allumage et Extinction progressifs.

Ideal para instalar una solución de control bidireccional de la iluminación, de la luz de ambiente o para el control remoto de una lámpara de pie.

Funciones ON/OFF, DIMER (intensidad) y SUAVE ON/OFF

Ideal para instalar uma solução de controlo da iluminação, iluminação ambiente ou para controlar remotamente

Indicado apenas para controlar circuitos de iluminação com lâmpadas incandescentes ou lâmpadas de


Responde aos comandos ON/OFF e DIM/BRIGTH. Possui função soft on/off.


Ideale per installare un controllo illuminazione bidirezionale, creare un'atmosfera luminosa soffusa, o per comandare da remoto una lampada a piantana.

Adatto per lampade a incandescenza e alogene

Funzioni On / Off + Dimmer, Soft On/Off

Please note that in order to use this module, at least one RPT is needed in the installation.





TECHNICAL CHARACTERISTICS RPL

INSTALLATION:

Plug-in connector (To combine with RPT, TM13, CM15 and security console SC28)

FUNCTIONS:

Soft On and Off Dimming and embedded memory of last dim setting

APPLICATIONS:

Add on lamp equipped with incandescent or halogen light bulb 60 to 150 Watts.

Not suitable for fluorescent, compact, and LED light bulbs.

POWER SUPPLY: 230V ~ 50Hz



More from ebode





EMML

FM

RPT









www.ebodeelectronics.eu